

Erlkönig - Erstellung einer individuellen Rechnungsvorlage

Welche Vorteile hat das Erstellen einer individuellen Rechnungsvorlage?

Der wesentliche Vorteil an einer individuellen Rechnungsvorlage besteht darin, dass Sie selbst bestimmen können, wie die Rechnung aussieht, die Sie Ihren Patienten stellen.

Sie können zum Beispiel einen Briefkopf selbst gestalten, in den Sie Ihr Praxislogo einfügen oder einen individuellen Einleitungssatz oder Schlussteil wählen. Private Abrechnungseinheiten werden unter anderem auch verwendet, wenn Sie unterschiedliche Rechnungen mit verschiedenen Vorlagen und Rechnungsnummernkreisen verwenden möchten.

[Erlkönig - Abrechnung](#)


Wie kann ich die individuelle Rechnungsvorlage erstellen?

Schritt 1: Textbausteine


Um die Rechnungsvorlage zu erstellen, müssen Sie zunächst einmal 6 Textbausteine erstellen:

- [Welche Vorteile hat das Erstellen einer individuellen Rechnungsvorlage?](#)
- [Schritt 1: Textbausteine](#)
 - [Rechnungskopf: Erste Seite](#)
 - [Rechnungskopf: Zweite Seite](#)
 - [Rechnungsfuß: Erste Seite](#)
 - [Rechnung: Einleitung](#)
 - [Rechnung: Schlussteil](#)
- [Schritt 2: Zusammenfügen in den Benutzergruppen](#)
- [Schritt 3: Wie verwende ich die individuelle Rechnungsvorlage?](#)

Hierzu gehen Sie zunächst auf "Textbausteine" in "Meine Liste"



Anschließend öffnen Sie die Bearbeitung über "Neuer Textbaustein"



Rechnungskopf: Erste Seite

Tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Textbaustein ein. Vergeben Sie dabei einen eindeutigen Namen, wie zum Beispiel `Rechnungskopf_ersteSeite` und wählen Sie beim "Typ des Bausteins" den Kopfbereich aus.

Anschließend können Sie den Inhalt des Briefkopfs gestalten.

Hier finden Sie einige Beispiele und Grundgerüste, die Sie verwenden dürfen. Um diese einzufügen, wählen Sie bitte den Quelltext (<>) an und kopieren den kompletten Inhalt der Vorlage einfach hinein. Speichern Sie die Vorlage ab. Anschließend können Sie das Muster mit Ihren eigenen Daten befüllen.

Nachdem Sie auf das Symbol für den Quelltext (<>) geklickt haben öffnet sich ein Fenster

```
<table style="width: 185mm; height: 90mm; table-layout: fixed; font-family: Helvetica;">
<tbody>
<tr style="height: 30mm;">
<td style="width: 75mm; text-align: left; vertical-align: top;">
<p style="margin-left: 5mm; font-size: 12pt; font-weight: bold;">Dr. med. Martin Mustermann</p>
<div style="margin-left: 5mm; line-height: 1.2em; font-size: 10pt;">
<p>Facharzt f&uuml;r Allgemeinmedizin,</p>
<p>Naturheilkunde, Akupunktur &amp,</p>
<p>Hom&ouml;opathie</p>
</div>
</td>
<td style="width: 35mm; vertical-align: top; text-align: center;" colspan="2">
2"></td>  
<td style="width: 75mm; text-align: right; vertical-align: top;">  
<p style="font-size: 12pt; font-weight: bold;">Arztpraxis im L&ouml;r-  
Center</p>  
<div style="line-height: 1.2em; font-size: 10pt;">  
<p>Musterweg 31</p>  
<p>89885 Musterhausen</p>  
<p> 0815-11880</p>  
<p> [info@praxismustermann.de](mailto:info@praxismustermann.de)</p>  
</div>  
</td>  
</tr>  
<tr style="height: 5mm;">  
<td style="vertical-align: bottom; font-size: 6pt; text-decoration:  
underline;" colspan="2">  
<p style="margin-left: 7.5mm;">Herr Dr. med. Martin Mustermann |  
Musterweg 31 | 65549 Musterhausen</p>  
</td>  
<td colspan="2" rowspan="3">&nbsp;  </td>  
</tr>  
<tr style="height: 13mm;">  
<td colspan="2">&nbsp;  </td>  
</tr>  
<tr style="height: 22mm;">  
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" rowspan="2">  
<div style="margin-left: 7.5mm;">  
<p>##PatVorname## ##PatNachname##</p>  
<p>##PatStrasse## ##PatHausnummer##</p>  
<p>##PatPlz## ##PatOrt##</p>  
</div>  
</td>  
</tr>  
<tr style="height: 5mm;">  
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;" colspan="2">  
<p>Musterhausen den, ##Datum##</p>  
</td>  
</tr>  
<tr style="width: 185mm; height: 15mm;">  
<td style="text-align: left; vertical-align: bottom;" colspan="4">  
<p>\_</p>  
</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>

```
<table style="width: 185mm; height: 90mm; table-layout: fixed; font-
family: Helvetica;">
<tbody>
<tr style="height: 30mm;">
<td style="text-align: center; vertical-align: top;" colspan="2">
<p style="font-size: 20pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em; line-
height: 1.2em;">Dr. med. Martin Mustermann</p>
<div style="font-size: 10pt; line-height: 1.2em;">
<p>Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde,</p>
<p>Akupunktur & Homöopathie</p>
<hr style="border: 0.5px solid black; width: 180mm;" align="right" /><
/div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 5mm;">
<td style="vertical-align: bottom; font-size: 6pt; text-decoration:
underline;">
<p style="margin-left: 7.5mm;">Herr Dr. med. Martin Mustermann |
Musterweg 31 | 65549 Musterhausen</p>
</td>
<td style="vertical-align: top;" rowspan="3">
<div style="text-align: right;">
<p style="font-size: 12pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em;"
>Arztpraxis im Lör-Center</p>
<div style="font-size: 10pt; text-align: right; line-height: 1.2em;">
<p>Musterweg 31 | 89885 Musterhausen</p>
<p>0815 11880</p>
<p> info@praxismustermann.de</p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13mm;">
<td> </td>
</tr>
<tr style="height: 22mm;">
<td style="vertical-align: top;" rowspan="2">
<div style="margin-left: 7.5mm;">
<p>##PatVorname## ##PatNachname##</p>
<p>##PatStrasse## ##PatHausnummer##</p>
<p>##PatPlz## ##PatOrt##</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 5mm;">
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">
<p>Musterhausen den, ##Datum##</p>
</td>
</tr>
<tr style="width: 185mm; height: 15mm;">
<td style="text-align: left; vertical-align: bottom;" colspan="2">
<p>__</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 185mm; height: 90mm; table-layout: fixed; font-
family: Helvetica;">
<tbody>
<tr style="height: 30mm;">
<td style="text-align: left; vertical-align: top;"></td>

<td style="text-align: left; vertical-align: top;" colspan="3">

<p style="font-size: 20pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em; line-height: 1.2em; margin-top: 3mm;">Dr. med. Martin Mustermann</p>

<div style="line-height: 1.2em; font-size: 10pt;">

<p>Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde</p>

<p>Akupunktur & Homüopathie</p>

</div>

</td>

</tr>

<tr style="height: 5mm;">

<td style="vertical-align: bottom; font-size: 6pt; text-decoration:

```

underline;" colspan="2">
<p style="margin-left: 7.5mm;">Herr Dr. med. Martin Mustermann |
Musterweg 31 | 65549 Musterhausen</p>
</td>
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" rowspan="3">
<div style="text-align: right;">
<p style="font-size: 12pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em;">
Arztpraxis im L&ouml;ml;hr-Center</p>
<div style="font-size: 10pt; text-align: right; line-height: 1.2em;">
<p>Musterweg 31 | 89885 Musterhausen</p>
<p>0815 11880</p>
<p>info@praxismustermann.de</p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13mm;">
<td colspan="2">&nbsp;  </td>
</tr>
<tr style="height: 22mm;">
<td style="vertical-align: top;" colspan="2" rowspan="2">
<div style="margin-left: 7.5mm;">
<p>##PatVorname## ##PatNachname##</p>
<p>##PatStrasse## ##PatHausnummer##</p>
<p>##PatPlz## ##PatOrt##</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 5mm;">
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;" colspan="2">
<p>Musterhausen den, ##Datum##</p>
</td>
</tr>
<tr style="width: 185mm; height: 15mm;">
<td style="text-align: left; vertical-align: bottom;" colspan="4">
<p>__</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 185mm; height: 90mm; table-layout: fixed; font-
family: Helvetica;">
<tbody>
<tr style="height: 30mm;">
<td style="vertical-align: top; text-align: center;" colspan="2">  
<p style="font-size: 18pt; line-height: 1.2em; font-weight: bold;">Dr.  
med. Martin Mustermann</p>  
<div style="font-size: 8pt; line-height: 1.2em;">  
<p>Facharzt f&uuml;r Allgemeinmedizin, Naturheilkunde,</p>  
<p>Akupunktur &amp; Hom&ouml;opathie</p>  
</div>  
</td>  
</tr>  
<tr style="height: 5mm;">  
<td style="vertical-align: bottom; font-size: 6pt; text-decoration:  
underline;">  
<p style="margin-left: 7.5mm;">Herr Dr. med. Martin Mustermann |  
Musterweg 31 | 65549 Musterhausen</p>  
</td>  
<td style="vertical-align: top;" rowspan="3">  
<div style="text-align: right;">  
<p style="font-size: 12pt; font-weight: bold; letter-spacing: 0.1em;">  
>Arztpraxis im L&ouml;r-Center</p>  
<div style="font-size: 10pt; text-align: right; line-height: 1.2em;">  
<p>Musterweg 31 | 89885 Musterhausen</p>  
<p>0815 11880</p>  
<p> info@praxismustermann.de</p>  
</div>  
</div>  
</td>  
</tr>  
<tr style="height: 13mm;">  
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>  
</tr>

```

<tr style="height: 22mm;">
<td style="vertical-align: top;" rowspan="2">
<div style="margin-left: 7.5mm;">
<p>##PatVorname## ##PatNachname##</p>
<p>##PatStrasse## ##PatHausnummer##</p>
<p>##PatPlz## ##PatOrt##</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr style="height: 5mm;">
<td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">
<p>Musterhausen den, ##Datum##</p>
</td>
</tr>
<tr style="width: 185mm; height: 15mm;">
<td style="text-align: left; vertical-align: bottom;" colspan="2">
<p>__</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

Sie können in der Rechnungsvorlage (und auch im ganzen Programm) an verschiedenen Stellen Platzhalter verwenden. Im Rechnungskopf können Sie z.B. einen Platzhalter für die Patientenadresse bzw. der Empfängeradresse verwenden. Der Platzhalter für die Empfängeradresse ist empfehlenswert, da Rechnungsadresse in einigen Fällen von der Patientenadresse abweichen kann. Einfügen können Sie die Platzhalter, indem Sie eine doppelte Raute eingeben (##) und den gewünschten Begriff eingeben. Es werden Ihnen nun automatisch die verfügbaren Optionen vorgeschlagen.

## Rechnungskopf: Zweite Seite

Dieser Baustein kommt zum Einsatz, falls die Rechnung mehrere Seiten umfasst. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Textbaustein (z.B. Rechnungskopf\_zweiteSeite) ein und wählen Sie als Typ des Bausteins den "Kopfbereich" aus.

Auch wenn Sie in der Regel nur eine Rechnungsseite haben, ist das Anlegen dieses Bausteins zum Erstellen der individuellen Vorlage zwingend erforderlich. Sie können zum Beispiel den Rechnungskopf der ersten Seite übernehmen, nur ein Logo einfügen, oder die Seite ganz einfach leer lassen.

## Rechnungsfuß: Erste Seite

Tragen Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Textbaustein ein. Vergeben Sie auch hier einen eindeutigen Namen, wie zum Beispiel Rechnungsfuß\_ersteSeite und wählen Sie beim Typ des Bausteins den "Fußbereich" aus.

Hier finden Sie einige Beispiele, die Sie verwenden dürfen. Um diese einzufügen, wählen Sie bitte den Quelltext ( <> ) aus und kopieren Sie den kompletten Inhalt der Vorlage einfach rein . Drücken Sie anschließend OK.

Im Fußbereich werden z.B. häufig Bankdaten oder Öffnungszeiten verwendet.

```
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 180mm;">
<div style="font-family: Verdana; font-size: 10pt; text-align: center;">
<p>IBAN: DE37 4346 1267 8230 3712 32 | BIC: GENODEM1APO | apoBank</p>
<p>UST-ID 000000000000</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table style="width: 180mm; table-layout: fixed; font-family: Helvetica; margin-left: 5mm; text-align: center; font-size: 10pt;">
<tbody>
<tr>
<td style="line-height: 1.2em;" colspan="6">
<p style="font-weight: bold;">Praxis Dr. med. Martin Mustermann</p>
<p style="font-size: 8pt;">Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde, Akupunktur & Homöopathie</p>
<hr /></td>
</tr>
<tr style="font-size: 8pt; vertical-align: top; line-height: 1.5em;">
<td>
<p style="font-weight: bold;">Örffnungszeiten:</p>
</td>
<td>
<p style="font-weight: bold;">Montag:</p>
<p>08:00 Uhr - 13:00 Uhr</p>
<p>14:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>
</td>
<td>
<p style="font-weight: bold;">Dienstag:</p>
<p>07:00 Uhr - 13:00 Uhr</p>
<p>15:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>
</td>
<td>
<p style="font-weight: bold;">Mittwoch:</p>
<p>08:00 Uhr - 12:00 Uhr</p>
</td>
<td>
<p style="font-weight: bold;">Donnerstag:</p>
<p>08:00 Uhr - 13:00 Uhr</p>
<p>16:00 Uhr - 20:00 Uhr</p>
</td>
<td>
<p style="font-weight: bold;">Freitag:</p>
<p>08:00 Uhr - 14:00 Uhr</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

## Rechnung: Einleitung

Mit diesem Textbaustein legen Sie fest, welche Einleitung auf Ihrer Rechnung erscheinen wird.

Vergeben Sie auch hier einen eindeutigen Namen für den Textbaustein. Sie können zum Beispiel "Rechnung\_Einleitung" nehmen. Wählen Sie beim Typ des Textbausteins die "Privatrechnungen" aus.

Sie können den Text aus der Standardvorlage verwenden, diesen erweitern, oder auch einen eigenen erstellen.

Typ des Textbausteins: **Fußbereich**

Name des Textbausteins: [Redacted]

Beschreibung des Textbausteins: [Redacted]

Typ des Textbausteins: **Fußbereich**

IBAN: DE37 4346 1267 8230 3712 32 | BIC: GENODEM1APO | apoBank

UST-ID 000000000000

Typ des Textbausteins: **Fußbereich**

Name des Textbausteins: [Redacted]

Beschreibung des Textbausteins: [Redacted]

Typ des Textbausteins: **Fußbereich**

Praxis Dr. med. Martin Mustermann

Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde, Akupunktur & Homöopathie

Öffnungszeiten:	Montag:	Dienstag:	Mittwoch:	Donnerstag:	Freitag:
	08:00 Uhr - 13:00 Uhr	07:00 Uhr - 13:00 Uhr	08:00 Uhr - 12:00 Uhr	08:00 Uhr - 13:00 Uhr	08:00 Uhr - 14:00 Uhr
	14:00 Uhr - 17:00 Uhr	14:00 Uhr - 17:00 Uhr		16:00 Uhr - 20:00 Uhr	

RECHNUNG\_EINLEITUNG

Privatrechnungen

Name des Textbausteins: Rechnung\_Einleitung

Beschreibung des Textbausteins: Rechnung\_Einleitung

Typ des Textbausteins: **Privatrechnungen**

Rechnung\_Einleitung

Behandlung von ##PatVorname## ##PatNachname##,  
geb. ##PatGebDatum##

##EmpfAnredeBrief##,


für meine Bemühungen im  
Behandlungszeitraum ##RechnungEpisodeVon## ##RechnungEpisode  
Bis## erlaube ich mir, Ihnen folgende Leistungen nach der  
Gebührenordnung für Ärzte zu berechnen:

## Rechnung: Schlussteil

Erstellen Sie nun einen Baustein für den Schlussteil Ihrer Rechnung.


Vergeben Sie auch hier einen eindeutigen Namen und wählen Sie beim Typ des Bausteins die "Privatrechnungen" aus.

Auch hier können Sie den Text aus der Standardvorlage verwenden, diesen erweitern oder einen individuellen Text formulieren.



## Schritt 2: Zusammenfügen in den Benutzergruppen

Wählen Sie auf der Startseite, unter "Meine Liste", die Benutzergruppen aus. Falls Sie diesen Reiter nicht sehen, gehen Sie bitte auf "Meine Liste ändern" und aktivieren Sie diesen. Speichern Sie diese Änderung mit "Auswahl aktualisieren" ab.



Gehen Sie zu den privaten Abrechnungen und wählen Sie die "Neue Abrechnungseinheit" aus. Nun öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Anforderungen.

Die Felder Abrechnungseinheit, Name der Abrechnungseinheit und Rechnungsnummernkreis können Sie frei wählen. Befüllen Sie die restlichen Felder mit Ihren vorbereiteten Textbausteinen. Sie können entscheiden, ob Sie die Diagnosen in der Rechnung ein- oder ausblenden möchten. Gehen Sie anschließend auf speichern und aktualisieren Sie das Programm.

## Schritt 3: Wie verwende ich die individuelle Rechnungsvorlage?

### Möglichkeit 1:

Sie können die individuelle Rechnungsvorlage direkt beim Anlegen des Privatpatienten im System als Abrechnungseinheit festlegen.

### Möglichkeit 2:

Falls Sie den Patienten bereits angelegt haben, oder vergessen haben die individuelle Rechnungsvorlage auszuwählen, können Sie das auch im Nachhinein noch tun. Gehen Sie in den Patienten rein und wechseln Sie zur Episodenübersicht. Anschließend gehen Sie auf "Episode ändern" und können da die Rechnungsvorlage auswählen, die Sie verwenden möchten. Falls Sie keine individuelle Rechnungsvorlage ausgewählt haben, wird eine Standard-Rechnung erstellt.

