

Erlkönig - Medikation - Details

- [Dosierung](#)
- [Verordnung](#)
- [Fachinformationen](#)
 - [Verordnungsrichtlinien](#)
 - [Interaktionen](#)
 - [Stoffinfo](#)

Haben Sie in der [Auswahlliste der Arzneimittelsuche](#) auf den Namen eines Arzneimittels geklickt, zeigt RED Ihnen eine Seite mit der Übersicht wichtiger Hinweise zum gewählten Arzneimittel, der Möglichkeit zur Vorauswahl für Dosierung und ggf. Rezeptierung des Arzneimittels sowie den Fachinformationen.

RED Medical

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Dr. med. Hans T... (123456667)

AVWG

[Homepage](#) [Baumgartner, Sandra](#)

Sandra Baumgartner
33885 geb. 22.02.1960 - 58 Jahre , 10 Monate **BKK Bertelsmann** [Zuzahlungspflichtig](#) [Keine Chipkarte eingelesen](#)

[Übersicht](#) [Akte](#) [Diagnosen](#) [Medikation](#) [Textbefund](#) [Dokumente/Bilder](#) [Personendaten](#) [Programme](#) [Episodenübersicht](#) [Briefe](#)

[Medikationsplan \(BMP\)](#) [Rezeptdruck](#)

Diagnosenvorschläge filtern

OMEP 10 MG MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN 100 ST N3 |
MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN
Hexal AG, Holzkirchen

[Günstigere 2,92 €](#) [Rabattierte](#) [N3](#) [Arzneimittel](#) [Apothekenpflichtig](#) [Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe](#) [KV-Vereinbarung](#)

Magensaftresistente Hartkapseln **Standard** Auswahl Freitext

Rezept
[Kassenrezept \(Muster 16\)](#) [Privatrezept](#)

Substitution erlaubt (aut-idem) [Ja](#) [Nein](#) Datum [02.12.2018](#) Anzahl [1](#)

Preis 20,21 € Festbetrag 20,21 € Zuzahlung 5,00 € ATC Code A02BC01 Wirkstoff Omeprazol 10 mg

letzter Preis 20,21 € - Verkaufspreis entspricht Festbetrag
Zuzahlung 5,00 € - Mehrkosten 0,00 €

[Richtlinien](#) [Indikation](#) [Kontraindikation](#) [Interaktion](#) [Nebenwirkungen](#) [Therapie](#) [Dosierung](#) [Stoffinfo](#)

KV-VEREINBARUNG
Für dieses Arzneimittel existiert eine Höchstquotenregelung
Gültig vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 Erstellt am 10.07.2018

[Arzneimittel verordnen](#) [Dokumentation](#) [Zurück](#)

B98.0! -
E16.4 Abnorme Gastrinsekretion
K21.0 Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
K21.9 Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
K25.0 Akutes Ulcus ventriculi mit Blutung
K25.1 Akutes Ulcus ventriculi mit Perforation
K25.2 Akutes Ulcus ventriculi mit Blutung und Perforation
K25.3 Akutes Ulcus ventriculi ohne Blutung oder Perforation
K25.4 Chronisches oder nicht näher bezeichnetes Ulcus ventriculi mit Blutung
K25.5 Chronisches oder nicht näher bezeichnetes Ulcus ventriculi mit Perforation


Dosierung

Dosierung - RED bietet mehrere Möglichkeiten, um die Dosierung eines Arzneimittels anzugeben. Voreingestellt ist das für den bundeseinheitlichen Medikationsplan vorgesehene Dosierungsschema mit vier Angaben für am Morgen, mittags, abends und nachts.

OMEP 10 MG MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN 100 ST N3 | MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN

Hexal AG, Holzkirchen

[Günstigere 2,92 €](#) [Rabattierte](#) [N3](#) [Arzneimittel](#) [Apothekenpflichtig](#) [Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe](#)



Rezept

[Kassenrezept \(Muster 16\)](#)

[Privatrezept](#)

Substitution erlaubt (aut-idem)

[Ja](#) [Nein](#)

Datum

[02.12.2018](#)

Anzahl

[1](#)

Über den Pfeil oberhalb jeder Zahl können Sie in Schritten die jeweilige Dosierung erhöhen, mit dem Pfeil unterhalb jeder Zahl können Sie die Dosierung vermindern. Die Schrittweite ist normalerweise mit 0,5 voreingestellt, kann aber von Ihnen geändert werden.

Die aktuelle Schrittweite der Dosierung wird Ihnen links angezeigt. Um die Schrittweite der Dosierung zu verändern, klicken Sie auf diesen Link, geben die gewünschte Schrittweite ein und speichern die Änderung.

OMEP 10 MG MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN 100 ST N3 |
MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN
Hexal AG, Holzkirchen

[Günstigere 2,92 €](#) [Rabattierte](#) [N3](#) [Arzneimittel](#) [Apothekenpflichtig](#) [Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe](#)

resistente Hartkapseln [Standard](#) [Auswahl](#) [Freitext](#)

0,5

0 1 0

Rezept

[Kassenrezept \(Muster 16\)](#) [Privatrezept](#)

Substitution erlaubt (aut-idem)

[Ja](#) [Nein](#)

Datum

[02.12.2018](#)

Anzahl

[1](#)

OMEP 10 MG MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN 100 ST N3 |
MAGENSAFTRESISTENTE HARTKAPSELN
Hexal AG, Holzkirchen

[Günstigere 2,92 €](#) [Rabattierte](#) [N3](#) [Arzneimittel](#) [Apothekenpflichtig](#) [Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe](#)

resistente Hartkapseln [Standard](#) [Auswahl](#) [Freitext](#)

Schrittweite

15

[Änderung speichern](#) [Zurück](#)

Schritt 1: aktuelle Schrittweite ist 0,5. Klick auf den Link **0,5**

Schritt 2: Eingeben der gewünschten Schrittweite

Verordnung

Rezept - RED ermittelt aus den Arzneimitteldaten, welche Rezeptarten zur Verschreibung in Frage kommen und bietet diese zur Vorauswahl an. So kann hier bei der Erfassung eines neuen Arzneimittels bereits eingestellt werden, dass dieses privat rezeptiert werden soll. Ein Rezept erstellt wird aber nur, wenn das Arzneimittel verordnet und nicht dokumentiert wird. Die endgültige Zuordnung zu einem Rezept kann dann beim Ausdruck der Rezepte vorgenommen werden.

Substitution erlaubt - Generell ist es der abgebenden Apotheke erlaubt, die rezeptierten Arzneimittel gegen ein wirkstoffgleiches Präparat auszutauschen. Dies wird der Apotheke durch das Feld "aut-idem" auf dem Rezept mitgeteilt. Soll das Arzneimittel genau wie rezeptiert abgegeben werden, ist das Feld "aut-idem" auf dem Rezept durchzustreichen ("aut-idem-Kreuz"). An dieser Stelle kann bereits eingestellt werden, ob in der Apotheke ein Austausch des Arzneimittels vorgenommen werden darf ("nec-aut-idem", kein Aut-Idem-Kreuz) oder nicht. Die hier vorgenommene Einstellung kann vor Ausdruck des Rezeptes noch geändert werden.

Datum: Über das Feld "Eintrag vom" können Sie das Datum der Anordnung verändern. Dies ist ggf. dann notwendig, wenn Sie die historische Medikation eines Patienten oder einer Patientin nachdokumentieren. Über das Auswahlelement "Substitution erlaubt" regeln Sie, ob im Falle einer Rezeptierung das von Ihnen verordnete Arzneimittel von der Apotheke ausgetauscht werden darf (aut-idem) oder nicht.

Anzahl: Für einige Arzneimittel werden mehrere Einheiten verordnet (z.B. Blutzucker-Teststreifen). In diesem Fall kann hier die Menge des Arzneimittels eingestellt werden.

Fachinformationen

Im unteren Teil der Seite finden Sie weitere Detailinformationen zum ausgewählten Arzneimittel. Durch Klick auf die Links über dem Informationsbereich können Sie zwischen den verschiedenen Kapiteln wechseln. Einige Kapitel bieten darüber hinaus noch zusätzliche Aktionen und sind im folgenden genauer beschrieben.

Verordnungsrichtlinien

RED zeigt Ihnen die für dieses Präparat und diesen Patienten bzw. diese Patientin geltenden Verordnungsrichtlinien. Die Bedeutung der Richtlinien wird durch die Ampelfarben gekennzeichnet. Rot gekennzeichnete Richtlinien bedeuten in der Regel einen Verordnungs Ausschluss, während gelb gekennzeichnete Richtlinien eine Verordnungseinschränkung kennzeichnen. Einige Richtlinien ermöglichen es Ihnen durch entsprechende Links, die zugehörigen Richtlinientexte herunterzuladen.

METFORMIN 1.000 MG AAA PHARMA FILMTABLETTEN 180 ST N3

AAA - Pharma GmbH, Böblingen

Günstigere 2,47 €

Rabattierte

N3

Arzneimittel

Apothekenpflichtig

Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe

KV-Vereinbarung

Preis	Festbetrag	Zuzahlung	ATC Code	Wirkstoff
18,78 €	18,78 €	5,00 €	A10BA02	Metformin 779,86 mg

Zuzahlung 5,00 € - Verkaufspreis entspricht Festbetrag
0,00 € - Mehrkosten 0,00 €

Richtlinien

[Indikation](#) [Kontraindikation](#) [Interaktion](#) [Nebenwirkungen](#) [Therapie](#) [Dosierung](#) [Stoffinfo](#)

VERORDNUNGSEINSCHRÄNKUNG ANL. III AM-RL

Antidiabetika orale

Nehmen nach erfolglosem Therapieversuch mit nicht-medikamentösen Maßnahmen.
Die Anwendung anderer therapeutischer Maßnahmen ist zu dokumentieren.

Verordnungseinschränkung verschreibungspflichtiger Arzneimittel nach der Arzneimittel-Richtlinie.

[Informationsstand vom 07.08.2017](#) [Anzeige Anlage III](#) [Anzeige Arzneimittelrichtlinie](#)

IWW-LISTE

Metformin: Standard bei Diabetes mellitus Typ 2.

Bei Vorliegen eines Beschlusses zur frühen Nutzenbewertung werden Ihnen weitere Informationen angezeigt. Über den Link **Details anzeigen** können weitere Details angezeigt werden

Suche nach Personen und Funktionen

Menu

Homepage

Altmann, Bianca

Bianca Altmann

♀ 4103

geb. 04.06.1967 - 53 Jahre , 4 Monate

Sozialamt Landkreis Emsland

Zuzahlungspflichtig

Übersicht

Akte

Diagnosen

Medikation

Textbefund

Dokumente/Bilder

Personendaten

NFD

Programme

Episodenübersicht

Briefe

Medikationsplan (BMP)

KEYTRUDA 25 MG/ML KONZ.Z.HER.E.INF.-LSG.,100MG/4ML 4 ML N1 |

INFUSIONSLÖSUNGSKONZENTRAT

MSD Sharp & Dohme GmbH, Haar

Diagnosenvorschläge filtern

Günstigstes

N1

Arzneimittel

Apothekenpflichtig

Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe

Nutzenbewertung

Praxisbesonderheit

Infusionslösungskonzentrat

Standard

Auswahl

Freitext

Rezept - Zusatzangaben Verordnung

Kassenrezept

Privatrezept

Substitution (aut-idem)

Ja

Nein

Datum

30.10.2020

Anzahl

1

Preis	Zuzahlung	ATC Code	Wirkstoff
2.960,49 €	10,00 €	L01XC18	Pembrolizumab 100 mg

letzter Preis 2.960,49 €
 Zuzahlung 10,00 € - Mehrkosten 0,00 €

Richtlinien

Indikation

Kontraindikation

Interaktion

Nebenwirkungen

Therapie

Dosierung

Stoffinfo

ZUSATZNUTZEN GERING (HINWEIS) | PATIENT NICHT BETROFFEN

KEYTRUDA ist als Monotherapie oder in Kombination mit Platin- und 5-Fluorouracil (5-FU)-Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden oder nicht resezierbaren rezidivierenden Plattenepithelkarzinoms der Kopf-Hals-Region (HNSCC) bei Erwachsenen mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (Combined Positive Score [CPS] ≥ 1) angezeigt. [Hinweis: Die vorliegende Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die Bewertung des Zusatznutzens von Pembrolizumab in Kombination mit Platin- und 5-Fluorouracil (5-FU)-Chemotherapie. Für die Bewertung des Zusatznutzens von Pembrolizumab als Monotherapie wird auf das separate Nutzenbewertungsverfahren für die Monotherapie verwiesen.]

[Details anzeigen](#)

Gültig von 14.05.2020

ZUSATZNUTZEN BETRÄCHTLICH (HINWEIS) | PATIENT NICHT BETROFFEN

KEYTRUDA ist in Kombination mit Axitinib zur Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms (RCC) bei Erwachsenen angezeigt (siehe Abschnitt 5.1).

[Details anzeigen](#)

Gültig von 14.05.2020

ZUSATZNUTZEN BETRÄCHTLICH (ANHALTSPUNKT) | PATIENT NICHT BETROFFEN

KEYTRUDA ist als Monotherapie oder in Kombination mit Platin- und 5-Fluorouracil (5-FU)-Chemotherapie zur

ARZNEIMITTEL VERORDNEN

DOKUMENTATION

ZURÜCK

Interaktionen

Ein Arzneimittel kann auf verschiedenen Stufen Interaktionen zu anderen Arzneimitteln aufweisen. Das Kapitel Interaktionen listet mögliche Interaktionen in Interaktionspaaren auf; die Schwere der Interaktion wird durch in Ampelfarben gekennzeichnete Hinweise angezeigt. Details zu den Interaktionen erhalten Sie durch Klick auf den Stoff bzw. Gruppennamen. Durch Klick auf den Link "weitere Informationen" erhalten Sie zusätzliche Hinweise, Informationen zu Maßnahmen und Wirkungsweise der Interaktion sowie weiterführende Literaturhinweise.

METFORMIN 1.000 HEUMANN FILMTABLETTEN 180 ST N3

HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Nürnberg

Günstigere 2,43 €

Rabattierte

N3

Arzneimittel

Apothekenpflichtig

Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe

KV-Vereinbarung

[Richtlinien](#) [Indikation](#) [Kontraindikation](#) **[Interaktion](#)** [Nebenwirkungen](#) [Therapie](#) [Dosierung](#) [Stoffinfo](#)

vorsichtshalber kontraindiziert

Verstärkte Wirkungen von Metformin, Laktatazidose

Metformin → Kontrastmittel, iodierter (intravaskulär)

Stand: 15.08.2016 - ABDA-Info [Weitere Informationen](#) [Stoffinformationen](#)

Überwachung nötig

Verminderte blutzuckersenkende Wirkung — Gefahr einer Hyperglykämie

Antidiabetika → Glukokortikoide

Stand: 01.04.2016 - ABDA-Info [Weitere Informationen](#) [Stoffinformationen](#)

Überwachung nötig

In Einzelfällen Hypoglykämien oder Hyperglykämien möglich

Antidiabetika → Chinolone

Stand: 01.04.2016 - ABDA-Info [Weitere Informationen](#) [Stoffinformationen](#)

Überwachung nötig

Verminderte blutgerinnungshemmende Wirksamkeit möglich

Phenprocoumon → Metformin

Stand: 01.06.2016 - ABDA-Info [Weitere Informationen](#) [Stoffinformationen](#)

Überwachung nötig

Verstärkte Wirkungen der betroffenen Arzneistoffe möglich

Substrate von Transportproteinen → Ribociclib

Stand: 15.09.2017 - ABDA-Info [Weitere Informationen](#) [Stoffinformationen](#)

Stoffinfo

Unter diesem Kapitel finden Sie eine Liste der Wirk- und Hilfsstoffe. Die Wirkstoffe sind als Link ausgeführt, ein Klick darauf springt zu einer gruppierten Liste aller Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff. Zudem kombiniert dieses Kapitel Preisinformationen und die ATC-Klassifizierung. RED zeigt zu jedem Arzneimittel den Preis sowie den Preis vor der letzten Daten-Aktualisierung. Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie ebenfalls in diesem Kapitel neben der Überschrift "Information". Neben dem aktuellen Preis zeigt Ihnen RED den Festbetrag des Arzneimittels sowie die Patientenzuzahlung.

METFORMIN 1.000 MG AAA PHARMA FILMTABLETTEN 180 ST N3

AAA - Pharma GmbH, Böblingen

Günstigere 2,47 €

Rabattierte

 N3

Arzneimittel

Apothekenpflichtig

Rezeptpflichtig/Verordnungsvorgabe

KV-Vereinbarung

[Richtlinien](#) [Indikation](#) [Kontraindikation](#) [Interaktion](#) [Nebenwirkungen](#) [Therapie](#) [Dosierung](#) [Stoffinfo](#)

ATC-KLASSIFIKATION

A ALIMENTÄRES SYSTEM UND STOFFWECHSEL

A10 ANTIDIABETIKA

A10B ANTIDIABETIKA, EXKL. INSULINE

A10BA Biguanide

A10BA02 Metformin

ZUSAMMENSETZUNG

Kombination [Metformin](#)

Wirkstoffe

Metformin hydrochlorid 1000 mg - entspricht Metformin 779.86 mg